



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	021950-TSE-02/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	19.11.2014
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	04.09.2026
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	RASİMPAŞA MAH. RIHTIM CAD. YÜCEL BORU NO:44 /3 KADIKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ OSMANİYE ŞUBESİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BÜYÜK TÜYSÜZ MAH. VALİ KEREM AL CADDESİ DIŞ KAPI NO:8 TÜYSÜZ BELDESİ / TOPRAKKALE OSMANİYE / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	021950-TSE-02/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ybp yücel boru ve profil endüstrisi a.ş. şekil
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 10305-3 / 04.03.2024
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

DIŞ ÇAPI Ø 16 mm (DAHİL)'DEN Ø 168.3 mm (DAHİL)'E KADAR, ET KALINLIĞI 0.70 mm (DAHİL)'DEN 6 mm (DAHİL)'E KADAR, ÇELİK KALİTESİ: E190, TESLİM DURUMU: +CR2, YÜZEY DURUMU: S2/S3/S4 OLAN HASSAS UYGULAMALAR İÇİN SOĞUK ÖLÇÜLENDİRİLMİŞ DİKİŞLİ ÇELİK BORULAR

KENAR UZUNLUKLARI 20 mm X 20 mm (DAHİL)'DEN 150 mm X 100 mm (DAHİL)'E KADAR, ET KALINLIĞI 0.7 mm (DAHİL)'DEN 6 mm (DAHİL)'E KADAR, ÇELİK KALİTESİ: E190, TESLİM DURUMU: +CR2, YÜZEY DURUMU: S2/S3/S4 OLAN HASSAS UYGULAMALAR İÇİN SOĞUK ÖLÇÜLENDİRİLMİŞ, DİKİŞLİ, KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ BORULAR

*e-imzalı/e-signed*

01.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir \* Telefon: 03224581940-41\* Faks: 03224588243

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

