



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	021950-TSE-09/08
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	21.04.2005
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	19.09.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	RASİMPAŞA MAH. RIHTIM CAD. YÜCEL BORU NO:44 /3 KADIKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BARIŞ MAH. KOŞUYOLU CAD. NO:12 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	021950-TSE-09/07
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ŞEKİL+YÜCEL BORU
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 10305-3:2016 / 09.12.2016
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

HASSAS UYGULAMALAR İÇİN SOĞUK ÖLÇÜLENDİRİLMİŞ DİKİŞLİ ÇELİK BORULAR

DIŞ ÇAPI Ø 13,0 mm (DAHİL)'DEN Ø 191,0 mm (DAHİL)'E KADAR,  
ET KALINLIĞI 1,20 mm (DAHİL)'DEN 6,0 mm (DAHİL)'E KADAR,  
ÇELİK KALİTESİ: E195, E235, E275, E355, TESLİM DURUMU: +CR1, +A, +N  
ÇELİK KALİTESİ: E190, E220, E260, E320, E370, E420, TESLİM DURUMU: +CR2  
YÜZEY DURUMU: S1, S2, S3 ve S4 OLAN

DIŞ ÇAPI Ø 13,0 mm (DAHİL)'DEN Ø 191,0 mm (DAHİL)'E KADAR,  
ET KALINLIĞI 1,20 mm (DAHİL)'DEN 6,0 mm (DAHİL)'E KADAR,  
ÇELİK KALİTESİ: E460, TESLİM DURUMU: +CR2  
YÜZEY DURUMU: S1, S2, S3 ve S4 OLAN (12.09.2022 K.G.)

*e-imzalı/e-signed*

20.10.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

